



PORTES
EO
menuiseries
Aluminium PVC



COULISSANT ALU

2016

Le coulissant

Fenêtre KASTING SPECI'AL K

Le coulissant KASTING SPECI'AL K a été conçu pour offrir un parfait équilibre technico-économique.

- Vues d'aluminium les plus fines du marché pour des Sw et Tlw optimales
- Design droit avec seuil PMR de 20 mm
- Performances thermiques évolutives

Descriptif produit

Application : Neuf, Rénovation, Pavillon, Habitat collectif


Types d'ouvertures

Le coulissant KASTING SPECI'AL K est disponible en fenêtre et porte-fenêtre en :

- 2 rails 2 vantaux
- 2 rails 3 vantaux
- 2 rails 4 vantaux

Les dimensions maximales sont H 2350 x L 3000 mm, 110 kg maxi par vantail.

Le coulissant KASTING SPECI'AL K est commercialisé sous D.T.A. du CSTB. Il est conforme à la RT2012, à la norme BBC ainsi qu'à la loi PMR.



Performances

Uw jusqu'à 1,4
(Ug= 1.0 W/m²K)
Sw jusqu'à 0,56
Tlw jusqu'à 0,71
AEV : A*4 E*6B V*A2
Reprise d'isolation jusqu'à 200mm
Confort acoustique :
affaiblissement jusqu'à 35dB

Design

Vues d'aluminium les plus fines du marché :
chicane de 30mm, traverse basse de 58
avec le seuil PMR

- Design droit
- Bi-coloration possible
- Seuil extra-plat de 20mm

- Aluminium 6060T5 qualité bâtiment
- Label QUALICOAT pour les finitions thermolaquées (épaisseur 60 microns)
 - Label QUALIMARINE en standard
 - Label QUALANOD pour les finitions anodisées (classe 20)
 - Profilés à rupture de pont thermique NF CST Bat
 - Label CEKAL sur double vitrage
 - Aluminium 100% recyclable

Hautes performances		
	RT	RT +++
Uw*	1,7	1,4
Sw*	0,56	
Tlw*	0,70	
AEV*	A*4 E*5B V*A2	
Dimensions maximales	3000 mm x 2180 mm	
Vitrage	28 mm	
Accessibilité	Seuil extra plat de 20 mm	
Poids maxi par vantail	110 kg	


* Dimension conventionnelles porte-fenêtre : L 2350 x H 2180 mm

Adaptabilité

- Fenêtre et porte-fenêtre
- 2 rails / 2 vantaux
- 2 rails / 3 vantaux
- 2 rails / 4 vantaux
- Bloc 100, 120, 160, 180, 200 mm
- Dormant coupe droite base 62 mm
- Conformes à la RT2012 / BBC



* Document Technique d'Application CSTB (en cours d'obtention)



Le coulissant

Solution spéciale PMR*
Conforme aux exigences en matière
d'accessibilité aux bâtiments

Châssis RT : $U_w = 1,7$


Rainures pour clameaux
de pattes de fixation

Feuillure pour
passage BA13

Look
droit sur
montant
latéral

Look droit sur chicane

Rail inox rapporté



* Personne à mobilité réduite

Châssis RT+++ : $U_w = 1,4$

Rainures pour
clameaux de
pattes de fixation

Feuillure pour
passage BA13

Look droit sur chicane

PORTES EO, c'est aussi ...
Menuiserie PVC - Portes d'entrées - Portes blindées

Retrouvez toutes nos gammes sur :

www.portes-eo.eu

**PORTES
EO**
menuiseries
Aluminium PVC



12, RUE CLÉMENT FAYAT
ZI - 32500 FLEURANCE
TÉL. (0033) 05 62 64 27 79
FAX. (0033) 05 62 61 80 89
E-mail : portes-eo@orange.fr
www.portes-eo.eu

DISTRIBUÉ PAR