



Leader industriel de la menuiserie PVC

Portes
d'entrée
et de service





Leader industriel de la menuiserie PVC

Gamme Décor



Bahamas



Baléares



Belle Ile



Corse



Guernesey

Gamme Contemporaine

Caractéristiques techniques pour gamme Décor et Contemporaine

- PVC dormant 60 mm
- Gamme standard = Panneaux isolants avec Mousse (T1)
- Serrure 5 points
- Seuil Alu laqué Blanc
- Ferrage = 5 fiches
Vis cachées.
- Dimension standard
2150 x 900 mm
- Possibilité de Hors cote
et porte d'entrée tiercée
(mini 1300 mm de large)
- Vitrage 20 mm isolant



Panama



Mayotte

Caractéristiques techniques pour gamme Prestige

- Dormant renforcé à 100%
- Ouvrant renforcé à 100%
- Paumelles réglables
- Vitrage Stadip
- Panneau 2 âmes de contre-plaqué + mousse au milieu
- Serrure 5 points

Portes d'entrée



Marquise



Mikonos



Ségala
vitrée



Sicile
petit bois blanc




Chypre Tierce
Largeur mini 1300

Gamme Prestige



Paumelles
réglables




Possibilité de
mettre une moulure
à grand cadre



Panneau
renforcé


Renfort
galvanisé 2,5



Double
joint à
frappe

Seuil alu
laqué blanc

Portes de service



Oculus
avec petit bois



Mi-vitrée
à croisillon

Caractéristiques techniques

- Seuil aluminium laqué blanc éco.
- Serrure 5 points.
- Vitrage (selon modèles) 4/16/4 clair ou imprimé.
- Dim. : 2050 x 800 mm (dimensions spéciales et tiercées possibles).
- Panneau PVC 24 mm.



Pleine



Oculus